

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení s názvem:

**STROJNÍ ZAŘÍZENÍ PRO PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ DĚLENÍ DESEK CETRIS®  
URČENÝCH PRO BEDNĚNÍ**

dle pravidel pro výběr dodavatelů u zakázek spolufinancovaných z OP PIK Inovace – Výzva IV  
(inovační projekt).

Zadavatel: CIDEM Hranice, a.s.  
IČ : 14617081  
Sídlem: Skalní 1088, Hranice I – Město, 753 01 Hranice  
Jednající : Ing. Tomášem Vavříkem, MBA, statutárním zástupcem  
Kontaktní osoba: Ing. Marie Libosvárová  
Telefon: +420 721 657 946  
e-mail: libosvarova@cetris.cz

jako zadavatel (dále jen „zadavatel“) vyhlašuje výběrové řízení na

**STROJNÍ ZAŘÍZENÍ PRO PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ DĚLENÍ DESEK CETRIS®  
URČENÝCH PRO BEDNĚNÍ**

**Článek 1**

**Účel zadávací dokumentace výběrového řízení**

- 1.1 Účelem této zadávací dokumentace (dále jen i „ZD“) je vymezení předmětu výběrového řízení, včetně jeho technické specifikace a stanovení závazných podmínek výběrového řízení zadavatelem, a to v souladu s vůlí zadavatele a obecně závaznými právními předpisy.
- 1.2 Toto výběrové řízení je zadavatelem vyhlašováno dle zásady transparentnosti, zásady rovného zacházení a zásady zákazu diskriminace, a to zejména v souladu s příslušnými předpisy ČR a Evropských společenství.

**Článek 2**

**Vymezení předmětu výběrového řízení – technická specifikace**

- 2.1 Předmětem plnění tohoto výběrového řízení je dodání **STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ DĚLENÍ DESEK CETRIS® URČENÝCH PRO BEDNĚNÍ** (dále i jen „předmět plnění“), které dosud nebylo předmětem odpisu. Schématický popis předmětu plnění je uveden v Příloze č.1.
- 2.2 Maximální cena předmětu plnění je **24 000 000 Kč** bez daně z přidané hodnoty.
- 2.3 Toto výběrové řízení je zakázkou na dodávku, montáž, stavební úpravy, uvedení předmětu plnění do zkušebního a následně trvalého provozu, včetně proškolení obsluhy a údržby.
- 2.4 Předmět plnění musí obsahovat tyto pozice:

Pozice	Popis zařízení (Příloha č.1)
1	Válečkový dopravník kombinovaný s řetězovým pro příčný řez.
2	Vstupní zvedací stůl se zavážecími dorazy pro podélný řez – odměřování od horní plochy řezaných desek.
3	Vstupní stůl se zavážecími dorazy pro příčný řez.
4	Pila příčného řezu.
5	Výstupní stůl s přesouvacím dorazem.
6	Přesuvný stůl – vykládací klín
7	Zvedací válečkový dopravník s příčnými řezy.
8	Vyvážecí řetězový dopravník.
9	Výstupní válečkový dopravník.
10	Pásový dopravník na odřezy.
11	Lamačka cementotřískových odřezů.
12	Výstupní pásový dopravník na odřezy.
13	Velín s řídicím centrem.
14	Pila podélného řezu.
15	Zvedací stůl pro příčný řez - odměřování od horní plochy řezaných desek.
16	Válečkový dopravník kombinovaný s řetězovým pro podélně příčný řez.
17	Železobetonový box na odřezy o rozměru cca 3x4x2 m

#### 2.4.1 Popis dělených desek

Předmět plnění bude sloužit k pravoúhlému řezání cementotřískových desek o těchto parametrech:

Tloušťka desek	8-50 mm
Vlhkost desek	6-36%
Minimální vstupní formát	600x1 000 mm
Maximální vstupní formát	1 350x3 450 mm
Objemová hmotnost	1 000-1 500 kg/m <sup>3</sup>
Maximální hmotnost balení <sup>*)</sup> desek na vstupu	Max. 3 500 kg
Maximální hmotnost balení <sup>*)</sup> desek s paletou na výstupu	Max. 4 000 kg
Výška balení <sup>*)</sup> desek na vstupu	8-650 mm
Výška balení <sup>*)</sup> desek s paletou a železnou podložkou <sup>**) na výstupu</sup>	1 000 mm
Výška řezu	8-120 mm
Přesnost řezu	+/- 0,5 mm
Rozdíl úhlopříček ořezaných desek	+/- 1 mm
Nejmenší rozměr nařezaného kusu	70x70 mm
Největší rozměr nařezaného kusu	1250x3350 mm

Vysvětlivky:

paket<sup>\*)</sup>

- stoh desek uložených na sobě

železná podložka<sup>\*\*)</sup>

- manipulační podložka, vkládaná na válečkovou dráhu na výstupu, pro případné odebrání více menších palet vedle sebe.

Možné tloušťkové tolerance řezaných desek:

<i>Tloušťka desky</i>	<i>Rozměrové tolerance</i>
8,10 mm	± 0,9 mm
12,14 mm	± 1,2 mm
16,18 mm	± 1,4 mm
20,50 mm	± 1,7 mm

Poznámka:

1) Při skladování dochází k nerovnoměrnému vysušování desek na paletách, a tím k možnému prohnutí horních desek:



2) Hrany neořezaných desek mohou být nezpevněné s otřepy:



#### 2.4.2 Požadavky na předmět plnění

##### 2.4.2.1 Minimálně požadované technické parametry:

- hlavový řez
- možnost řezání nářezových plánů, uvedených v příloze č.2 a příloze č. 3 (tyto budou testovány při zkušebním provozu)
- rychlé přepínání mezi různými nářezovými plány, uloženými v paměti PC předmětu plnění.
- maximální automatizace
- automatická kontrola kompletace zadané zakázky na výstupu (zadaný počet kusů)
- maximální tolerance délky a šířky ořezaných desek +/- 0,5 mm
- maximální rozdíl úhlopříček ořezaných desek +/- 1 mm
- nejmenší rozměr nařezaného kusu 70x70 mm
- zajištění bezprašného provozu strojního zařízení vhodným krytováním (uzavřený prostor kolem pil) a umístěním odsávacích hrdel
- přesné odměrování zadaného množství desek na zvedacích plošinách (příl.1, pozice 2 a 15)
- otěruvzdorný materiál stolů z důvodu velké abraze desek
- vícebodové dorazy pro přesné pravoúhlé řezání
- plynulý pohyb pohonů
- zastavěný prostor strojního zařízení nesmí překročit 35x10m, výšku max. 6m, včetně odsávání

- splnění všech zákonných, bezpečnostních a hygienických požadavků dle nařízení EU
- ovládací software, elektro dokumentace, návod k obsluze a údržbě v českém jazyce
- možnost programování následné zakázky za chodu předmětu plnění
- obsluha předmětu plnění jedním pracovníkem.

Nedílnou součástí předmětu plnění je samostatný uzavřený prostor obsluhy (příloha č.1, pozice 13) o rozměru cca 3x3m, klimatizovaný, osvětlený s přehledným ovládaním předmětu plnění. Velín musí být vybaven zásuvkami 5x230V. V prostoru velína budou umístěny monitory a PC, nutné k provozu předmětu plnění.

**Při provozu předmětu plnění nesmí dojít k vizuálnímu poškození desek – poškrábání povrchu, odštipování hran a rohů, praskání desek, znečištění ploch apod.**

#### 2.4.2.2 Minimálně požadované výkonnostní parametry:

V Příloze č. 2 jsou uvedeny maximální požadované časy pro jednotlivé nářezové plány.

#### 2.4.2.3 Stavební úpravy

Stavební úpravy zahrnují provedení základů pod předmět plnění, komunikaci kolem předmětu plnění, vstup a železobetonový box na odřezy (příloha č.1, pozice 17).

### 2.5 Další informace pro dodavatele

#### 2.5.1 Zadavatel je připraven zajistit

- přívod stlačeného vzduchu 0,55 MPa
- přívod elektrické energie 3x400 V/50Hz
- připojení odsávání 14 000 m<sup>3</sup>/hod.
- přívod LAN.

#### 2.5.2 Prostředí předmětu plnění

Předmět plnění se bude nacházet v krytých neklimatizovaných prostorách o teplotě prostředí -5°C/+35°C.

#### 2.5.3 Doba realizace

Dílo musí být ukončeno do 8 měsíců od podpisu smlouvy, maximálně do 11./2019 (včetně jednoměsíčního zkušební provozu).

### **Článek 3 Místo plnění**

Místo dodávky předmětu plnění výběrového řízení je CIDEM Hranice, a.s. – divize CETRIS, Nová ulice 223, 753 01 Hranice, Česká republika (dále i jen „místo plnění“).

## **Článek 4**

### **Kritéria pro hodnocení nabídek**

Nabídky podané jednotlivými uchazeči budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to dle následujících kritérií s těmito váhami:

<b>Kritérium</b>	<b>Váha kritéria (%)</b>
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	50
CENA	40
ZÁRUKA	10

4.1. Kritérium TECHNICKÉ ŘEŠENÍ bude zadavatelem hodnoceno se zaměřením na technickou úroveň navrhovaného řešení. Vyšší počet bodů bude udělen nabídce, která bude obsahovat kvalitativně vyšší úroveň technických řešení. Při hodnocení bude přihlíženo ke splnění požadavků, uvedených v bodech 2.4.2.1 a 2.4.2.2:

4.1.1 Předložené nabídky musí splnit požadavky, uvedené v bodě 2.4.2.1. Nabídka, která některý z uvedených požadavků v tomto bodě nesplní, bude z hodnocení vyřazena.

4.1.2 U požadavků, uvedených v bodě 2.4.2.2, je nutno nepřekročit uvedené celkové časy ořezání celé palety (příl. č.2 Základní nářezové plány). Nabídka, která tyto časy překročí, bude z hodnocení vyřazena.

Toto kritérium bude dále hodnoceno v rámci dvou podkritérií (viz příl. č.4 Nabídkový list).

U jednotlivých podkritérií se hodnotí celkový čas ořezu celé palety pro Nářezový plán č.1 (podkritérium 1) a Nářezový plán č.2 (podkritérium 2), přičemž nejkratší čas je hodnocen 10 body a u dalších delších časů se body stanoví tak, že nejkratší čas se dělí delším časem a násobí se 10. Body zjištěné výpočtem se vynásobí vahami jednotlivých podkritérií a následně se sečtou a výsledek představuje zjištěné body za toto kritérium. Čas ořezu musí být uveden v sekundách.

4.2. Kritérium CENA - hodnotí se celková nabídková cena, s tím, že nejnižší cena je hodnocena 10 body a u dalších cen se body stanoví tak, že nejnižší cena se dělí příslušnou vyšší cenou a násobí 10. Cena musí být uvedena v Kč.

4.3. Kritérium ZÁRUKA - hodnotí se délka záruční doby na předmět plnění s tím, že nejdelší záruční doba v měsících je hodnocena 10 body a u dalších záručních dob se body stanoví tak, že každá kratší záruční doba v měsících se dělí nejdelší záruční dobou a násobí 10, přičemž je stanovena minimální (výchozí) délka záruční doby v délce 24 měsíců a maximální délka záruční doby v délce 120 měsíců.

## *Článek 5* **Způsob hodnocení nabídek**

- 5.1 Zadavatel bude posuzovat obdržené nabídky komplexně, podle předem stanovených kritérií, přičemž jednotlivá kritéria mají různou váhu (viz tab. v čl.4 shora).
- 5.2 Odstupňování uvedených kritérií, resp. míra jejich vlivu na hodnocení předložených nabídek, je vyjádřena procentuálně. Váha všech kritérií činí 100%.
- 5.3 Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle naplnění jednotlivých kritérií, přičemž naplnění každého kritéria bude ohodnoceno body v rozpětí 0-10, dle čl. 4 shora s tím, že jednotlivé číselné údaje k jednotlivým kritériím stanoveným výpočtem se zaokrouhlují na dvě desetinná čísla.
- 5.4. Body přidělené v jednotlivých kategoriích (reprezentovaných příslušnými kritérii) budou vynásobeny příslušnými vahami jednotlivých kritérií (u kritérií stanovených výpočtem platí zaokrouhlování dle odst. 5.3. shora) a sečteny. O konečném výsledku rozhoduje celkový součet bodů za všechna kritéria, Za nejvýhodnější bude považována nabídka, které obdržela celkem nejvyšší počet bodů.
- 5.5. Vyhodnocení obdržených nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty k podávání nabídek, přičemž zadavatel následně písemně oznámí jednotlivým uchazečům výsledky provedeného hodnocení.

## *Článek 6* **Prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeči**

- 6.1 Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace, která je předpokladem pro připuštění k hodnocení nabídek v zadávacím řízení. Kvalifikační předpoklady je uchazeč povinen splnit kumulativně.  
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů v tomto rozsahu :
  - a) základní kvalifikační předpoklady v rozsahu dle čl. 7 níže a to **čestným prohlášením**, které musí být podepsáno **osobou oprávněnou k jednání za uchazeče**, v případě podpisu osobou oprávněnou na základě plné moci, musí být přiložen originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění osoby jednající za uchazeče součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.
  - b) profesní kvalifikační předpoklady, a to výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán a doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídající předmětu tohoto výběrového řízení, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. Tyto doklady musejí být předloženy v originále, či úředně ověřené kopii. Výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nesmí starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
  - c) technické kvalifikační předpoklady, a to seznamem významných dodávek v hodnotě každé z nich nejméně 10 000 000 Kč realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a datem realizace.

## **Článek 7**

### **Základní kvalifikační předpoklady uchazeče**

- 7.1 Vůči majetku uchazeče neprobíhá insolvenční řízení v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
- 7.2 Uchazeč není v likvidaci.
- 7.3 Uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin. Je-li uchazeč právnickou osobou, vztahuje se tato podmínka na statutární orgán uchazeče, resp. všechny jeho členy, je-li uchazeč zahraniční osobou s organizační složkou v České republice, vztahuje se tato podmínka i na vedoucího organizační složky.
- 7.4 Uchazeč existuje, tzn. je fyzickou osobou plně způsobilou k právním úkonům či jako právnická osoba řádně vznikl a tato existence trvá.
- 7.5 Uchazeč ani osoba, která je ve vztahu k němu osobou ovládající či ovládanou, ani osoba, která je společně s uchazečem ovládaná stejnou osobou, či osoba, se kterou uchazeč tvoří koncern nemají vůči zadavateli žádné závazky.
- 7.6 Uchazeč ani jiná osoba ze skupiny není účastníkem žádného soudního či rozhodčího řízení vedeného proti zadavateli.
- 7.7 S výjimkou uchazeče se jiná osoba ze skupiny neúčastní výběrového řízení.
- 7.8 Uchazeč nejedná v souvislosti s výběrovým řízením ve spolupráci či ve vzájemném srozumění s jiným uchazečem výběrového řízení.

## **Článek 8**

### **Zpracování nabídky**

- 8.1 Uchazeč je povinen, pro akceptaci nabídky ze strany zadavatele, se v nabídce zavázat splnit beze zbytku a kumulativně všechny podmínky stanovené zadavatelem výběrového řízení v této zadávací dokumentaci, zejména nepřekročit maximální cenu, splnit minimální technické parametry plnění – uvést nejlépe v tabulce, zda předmět plnění splňuje kritéria stanovená v článku 2, bodě 2.4., této ZD, uvést podmínky servisu, splnit minimální délku záruční doby, uvést celkovou cenu za předmět plnění v rozsahu dle odst. 8.9. níže, uvést dobu realizace předmětu plnění a datum zprovoznění, popsat technické řešení, doložit splnění kvalifikačních předpokladů.
- 8.2 Nabídka předložená uchazečem bude předložena zadavateli v písemné formě, a to v českém jazyce.
- 8.3 Nabídka předložená uchazečem bude předložena zadavateli v jednom vyhotovení, v jedné zapečetěné obálce smí být pouze jediná nabídka.
- 8.4 Nabídka předložená zadavateli uchazečem bude podepsaná na úvodní straně oprávněnou osobou uchazeče.
- 8.5 Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a nebude obsahovat žádné opravy či přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
- 8.6 Vyhotovení nabídky bude, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, zapečetěno takovým způsobem, který znemožní vyjmutí jednotlivých listů nebo částí nabídky, a to pečeti, nálepkami či přelepky opatřenými parafou nebo podpisem oprávněné osoby, případně razítkem uchazeče.
- 8.7 Nabídka bude uchazečem vyhotovena v následujícím členění obsahu:



- obsah nabídky (seznam dokumentů)
  - popis vlastní nabídky, včetně technických parametrů, ceny (bez DPH), doby plnění od podpisu smlouvy o dílo a dalších požadovaných údajů dle zadávací dokumentace
  - listiny prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
  - návrh smlouvy o dílo (dále také jen „smlouva“), která musí obsahovat údaje uvedené v odst. 8.8. níže
  - ostatní dokumenty (např. katalog a jiné)
  - prohlášení o počtu stránek.
- 8.8 Zadavatel požaduje předložit v nabídce návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou za uchazeče, či osobou oprávněnou jeho jménem jednat. Návrh smlouvy musí kromě základních ustanovení (označení smluvních stran, vymezení předmětu plnění dle 2.4. této ZD, doba zahájení a doba předání předmětu plnění zadavateli, stanovení místa plnění, záruka za jakost a záruční pozáruční servis) obsahovat minimálně i požadavky zadavatele stanovené v odst. 8.9., 8.10., a 9.8. této ZD.
- 8.9 Uchazeč v nabídce uvede cenu za předmět plnění, a to tak, že uvede celkovou cenu (dále jen „celková cena“), přičemž v ceně celkové musí být, kromě ceny zařízení, zahrnuty i veškeré náklady nezbytné k pořízení předmětu plnění výběrového řízení, tedy zejména dopravy, instalace či jiných nákladů spojených s realizací předmětu plnění tohoto výběrového řízení. Cena předmětu plnění musí být uvedena v Kč s tím, že maximální cena je uvedena v čl. 2, odst. 2.2 této ZD.
- Celková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na provedení předmětu plnění a překročitelná pouze v odůvodněných případech změn a doplňků specifikace zadaného předmětu plnění, a to však pouze a výlučně na základě požadavku ze strany zadavatele, nebo pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny uchazeče.
- Zadavatel zaplatí cenu na základě faktury (daňového dokladu) vystavené až po řádném předání a převzetí předmětu plnění bez vad a nedodělků, se splatností nejdříve 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení zadavateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena 3. pracovní den po jejím odeslání. Podkladem pro fakturaci je zadavatelem oboustranně potvrzený předávací protokol. Potvrzený předávací protokol je nedílnou součástí faktury. Zadavatel si vyhrazuje možnost poskytnout v odůvodněných případech zálohu na předmět plnění, za podmínky, že dodavatelem bude poskytnuto odpovídající zajištění poskytnuté zálohy. Bližší podmínky budou sjednány, ve smyslu ust. čl. 9, odst. 9.1. a 9.4. ve smlouvě.
- Uchazeči mohou navrhnout výhodnější platební podmínky.
- 8.10 Nabídka uchazeče musí obsahovat tyto sankce: smluvní pokuta ve výši Kč 10 000,-- za každý den nedodržení termínu dodání a zprovoznění předmětu plnění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele na náhradu škody.
- 8.11 Lhůta pro podání nabídek je do **9.11.2018 do 8,30 hod.** Zadavatel upozorňuje, že nabídky doručené po skončení této lhůty, zadavatel odmítne přijmout, respektive je vrátí bez dalšího hodnocení. Nabídky řádně a včas doručené k rukám zadavatele výběrového řízení budou zadavatelem zaevidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.
- 8.12 Pokud nabídka nesplní kritérium maximální ceny, (uvedené v bodě 2.2 zadávací dokumentace) nebo dodržení minimálních technických parametrů (uvedených v bodě 2.4 zadávací dokumentace) nebo minimálně požadovanou záruku, bude z dalšího hodnocení vyřazena bez možnosti odstranění těchto nedostatků.

- 8.13 Uchazeč je povinen nabídku doručit na adresu : CIDEM Hranice, a.s. - divize CETRIS, Nová ulice 223, 753 01 Hranice v jedné uzavřené obálce (dále také jen „zásilka“).
- 8.14 Otevírání obálek proběhne dne 9.11.2018 v 9,00 hodin v jednací místnosti (III.patro) v provozovně zadavatele na adrese CIDEM Hranice, a.s. - divize CETRIS, Nová 223, 753 01 Hranice. Otevírání obálek se smí zúčastnit max. 2 zástupci uchazeče. Nevyplývá-li oprávnění jednat za uchazeče z obchodního rejstříku či rejstříku živnostenského podnikání, předloží zástupce uchazeče plnou moc.
- 8.15 Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.
- 8.16 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Zásilka bude:

- opatřena identifikačními údaji uchazeče (obchodní firma, sídlo, adresa)
- zabezpečena proti manipulaci, tj. opatřena na přelepu razítkem, popřípadě podpisem uchazeče
- zřetelně označena nápisem: **„NEOTVÍRAT – Výběrové řízení na STROJNÍ ZAŘÍZENÍ PRO PODÉLNÉ A PŘÍČNÉ DĚLENÍ DESEK CETRIS® URČENÝCH PRO BEDNĚNÍ**

### **Článek 9** **Práva zadavatele**

- 9.1 Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat změny a doplnění předloženého návrhu smlouvy, případně smlouvu neuzavřít.
- 9.2 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popř. upřesnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
- 9.3 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.
- 9.4 Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít s vítězným uchazečem smlouvu, jestliže následně při projednávání smlouvy nedojde ke shodě o všech smluvních náležitostech.
- 9.5 Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet předložené nabídky.
- 9.6 Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek, a to i bez uvedení důvodu.
- 9.7 Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení a v souvislosti s výběrovým řízením. Veškeré náklady vzniklé uchazečům výběrového řízení tímto výběrovým řízením a v souvislosti s ním nesou uchazeči sami.
- 9.8 Zadavatel požaduje, aby součástí finální smlouvy o dodávce předmětu plnění byl závazek uchazeče, že: „Podle § 2e) zákona č.320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly“ a dále že: „Vztahy touto smlouvou upravené se řídí občanským zákoníkem (z.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)“.

9.9 Uchazeč je svou nabídkou vázán do 60-ti dnů ode dne doručení nabídky zadavateli.

### **Článek 10** **Závěrečná ustanovení**

- 10.1 Toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku, veřejným příslibem, ani veřejnou nabídkou a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
- 10.2 Případné žádosti o dodatečné informace k zadání výběrového řízení zasílejte e-mailem kontaktní osobě zadavatele: Ing. Marie Libosvárová, libosvarova@cetris.cz.

Hranice 27.9.2018

*CIDEM Hranice, a.s.*

Přílohy:

Příloha č. 1 Schématický popis předmětu plnění

Příloha č. 2 Základní nářezové plány

Příloha č. 3 Další možné nářezové plány

Příloha č. 4 Nabídkový list